



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«КОНТЕЙНЕР КОДА»**

**Инструкция по эксплуатации ПО  
(Руководство пользователя)**

Оглавление

<b>1. АННОТАЦИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Инструкция по установке ПО “Контейнер кода”.....</b>	<b>5</b>
3.1. Установка 1С-Битрикс: Управление Сайтом .....	5
3.2. Тестовый период 1С-Битрикс: Управление Сайтом.....	5
3.3. Тестовый период ПО “Контейнер кода”.....	8
<b>4. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения “Контейнер Кода”.....</b>	<b>11</b>
4.1. Авторизация.....	11
4.2. Общее описание интерфейса .....	13
4.3. Переход в настройки ПО “Контейнер кода” .....	15
4.4. Добавление Кода .....	16
4.5. Активация (публикация) Кода .....	17
4.6. Список размещенных Кодов .....	18
4.7. Редактирование Кода.....	19
4.8. Удаление кода .....	20
<b>5. Техническая поддержка.....</b>	<b>20</b>

## 1. АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит инструкцию по эксплуатации программного обеспечения «Контейнер кода».

Данный документ предназначен для пользователей программного обеспечения «Контейнер кода».

Программа для ЭВМ «Контейнер кода» добавляет в программный код сайта, сделанного на платформе CMS «1С- Битрикс», дополнительный функционал, который в несколько простых действий позволяет добавить на страницы сайта вывод блоков произвольного HTML, HTML/JavaScript или JavaScript кода. ПО «Контейнер кода» предназначен для создания и редактирования включаемых на страницы сайта блоков данных, не зависящих от информационных блоков, шаблонов и иных настроек 1С-Битрикс, для единичного или множественного отображения на всех страницах сайта. ПО поддерживает многосайтовость для каждого сайта, развернутого на одном экземпляре CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом».

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В документе использованы следующие сокращения:

<b>Сокращение</b>	<b>Определение</b>
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение, программа для ЭВМ «Контейнер кода»
Код	Текст, написанный по стандарту одного из языков программирования, определяющий интерфейс и логику работы компьютерных программ, сайтов

### 3. Инструкция по установке ПО «Контейнер кода»

Программа для ЭВМ «Контейнер кода» может быть установлена на любую активную редакцию «1С-Битрикс: Управление сайтом»:

- Старт
- Стандарт
- Малый бизнес
- Бизнес
- Энтепрайз

Установка и настройка программы для ЭВМ «Контейнер кода» 1С-Bitrix, на сайт включает в себя несколько этапов:

- приобретение
- установка

Для использования ПО необходимо:

1. Устойчивое интернет-соединение.
2. Современный веб-браузер Chrome, Safari, Firefox, Yandex Browser, выпущенные не ранее 2024 года.

#### 3.1. Установка 1С-Битрикс: Управление Сайтом


ПО «Контейнер кода» может быть установлено только на 1С-Битрикс: Управление сайтом с активным сроком получения обновлений (с активной лицензией).

Установка 1С-Битрикс: Управление сайтом полностью и всесторонне описана в документации продукта, доступной по ссылке [https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE\\_ID=135&LESSON\\_ID=1933&LESSON\\_PATH=10495.4495.1933](https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=135&LESSON_ID=1933&LESSON_PATH=10495.4495.1933).

#### 3.2. Тестовый период 1С-Битрикс: Управление Сайтом

После успешной установки 1С-Битрикс: Управление сайтом необходимо получить пробный лицензионный ключ.

3.2.1. Для получения пробного лицензионного ключа перейдите на страницу Marketplace 1С-Битрикс - Обновление платформы и выберите “Получить пробный лицензионный ключ”



3.2.2. Заполните все поля в форме и нажмите “Отправить”

Для того чтобы получить пробный лицензионный ключ и активи

\*Ваша фамилия:

\*Ваше имя:

\*Email:

Компания:


Телефон:

\*Адрес сайта:



Точный web-адрес, по которому размещена пробная версия

\*Тип лицензии:

3.2.3. На указанный адрес электронной почты поступит письмо с лицензионным ключом



3.2.4. Введите лицензионный ключ, полученный по электронной почте.




### 3.3. Тестовый период ПО «Контейнер кода»


Для целей тестирования ПО необходим 1С-Битрикс: Управление сайтом с активным сроком получения обновлений (с активной лицензией) либо с включенным демо-периодом, описанным в п.4.2. данной инструкции. ПО активируется в тестовом полнофункциональном режиме на 3 дня.

Для активации пробного периода необходимо:


#### 3.3.1. перейти в пункт меню Marketplace - Каталог решений




3.3.2. Осуществить поиск по названию “Контейнер кода”



3.3.3. В результатах поиска кликнуть на ссылку “Тестировать”



3.3.4. Перейти к процессу загрузки ПО



3.3.5. Внимательно ознакомиться с Лицензионным соглашением и Условиями конфиденциальности

### Лицензионное соглашение

**Приложение** – копия указанной выше программы для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), а также любая документация по ее использованию, исключительные имущественные права на которую принадлежат Разработчику.

**Договор** – возмездный лицензионный договор между Пользователем и Разработчиком на предоставление права использования Приложения, в котором предусмотрены способы использования Приложения и иные существенные условия, неотъемлемой частью которого является настоящее Соглашение.

**Демо-версия** – версия Приложения, в которой установлено ограничение по сроку ее использования и доступному функционалу и которая предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления, оценки и проверки Пользователем функциональных возможностей Приложения на условиях настоящего Соглашения и не предназначена для продажи или иного отчуждения третьим лицам.

**Пользователь** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которое намеревается правомерно использовать функционал Приложения или уже использует функционал Приложения для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской или иной экономической, в том числе некоммерческой, деятельности (за исключением личных, семейных, домашних и иных подобных нужд).


**Активация** – действие, направленное на регистрацию на конкретного Пользователя, осуществляемое в порядке, предусмотренном в Соглашении.

Я принимаю лицензионное соглашение


Я ознакомился с [Условиями о конфиденциальности](#) и согласен с ними

Применить

3.3.6. После успешной загрузки необходимо установить



3.3.7. В результате установки отобразится информационное окно



3.3.8. Модуль установлен и готов к использованию.

## 4. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения "Контейнер Кода"

### 4.1. Авторизация

Вход в панель управления происходит по адресу: [https://мой\\_сайт/bitrix/](https://мой_сайт/bitrix/). В соответствующие поля формы авторизации необходимо ввести:

- логин
- пароль

от предоставленного аккаунта администратором сайта.

**Авторизация**  
Пожалуйста, авторизуйтесь

**Логин**


**Пароль**

Запомнить меня на этом компьютере


[Забыли свой пароль?](#)

## 4.2. Общее описание интерфейса

После успешной авторизации в панель Управления Сайтом пользователю отображается страница “Рабочий стол”,



где:




- 1) Режим «Сайт» - переход в публичную часть сайта;
- 2) Режим “Администрирование” - текущий активный режим;
- 3) Окно для поиска и перехода к остальным разделам и/или модулям;
- 4) Информация, под какой учетной записью вы авторизованы. При нажатии кнопки будет осуществлен переход на редактирование учетной записи;
- 5) Выход из панели управления с завершением авторизованной сессии;

- 6) Справочная информация для пользователя и документация 1С-Битрикс: Управление сайтом;
- 7) Панель виджетов;
- 8) Панель избранного;
- 9) Пункт меню “Рабочий стол” - текущее активное окно;
- 10) Пункт меню “Контент” – раздел настроек, через которую осуществляется управление содержимым сайта;
- 11) Пункт меню “Сайты 24” — встроенный в CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом" конструктор сайтов, позволяющий создавать веб-страницы в визуальном редакторе;
- 12) Пункт меню “Маркетинг” - раздел для управления рекламой и рассылками;
- 13) Пункт меню “Магазин” (доступно не во всех редакциях 1С-Битрикс: Управление сайтом) - раздел для управления функционалом интернет-магазина;
- 14) Пункт меню “Клиенты” - раздел для управления коммуникаций с клиентами;
- 15) Пункт меню “Сервисы” - раздел вспомогательных сервисов сайта;
- 16) Пункт меню “MarketPlace” – каталог готовых решений;
- 17) Пункт меню “Переход в Битрикс24” - запуск мастера установки Битрикс24 в режиме многосайтовости;
- 18) Пункт меню “Настройки” – в данном разделе можно выполнить персональную настройку интерфейса, модулей и любых других настроек сайта.

### 4.3. Переход в настройки ПО “Контейнер кода”

Для управления ПО необходимо перейти по пути  
Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Контейнер кода



#### 4.4. Добавление Кода

Добавление Кода осуществляется нажатием на кнопку “Добавить код” в поле “Код:”

Список кодов    Добавить код

Добавить код

Активность:


Код:

```
<!-- Yandex.Metrica counter -->
<script type="text/javascript" >
  (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
  m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)
  [0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
  (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");
  ym(00000000, "init", {
    clickmap:true,
    trackLinks:true,
    accurateTrackBounce:true,
    webvisor:true
  });
</script>
<noscript><div></div></noscript>
```

Сохранить

#### 4.5. Активация (публикация) Кода

Для активирования кода необходимо поставить значение “Активность”.



Список кодов    Добавить код

### Добавить код

Активность:

Код:

```
<!-- Yandex.Metrica counter -->
<script type="text/javascript" >
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]]function(){(m[i].e
m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.g
[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k
(window, document, "script", "https://mc.yandex.
ym(00000000, "init", {
clickmap:true,
```

#### 4.6. Список размещенных Кодов

Список размещенных кодов доступен на вкладке ПО “Список кодов”:

Список кодов

Фильтр Новый фильтр +

Поиск:  ID:

Найти Отменить

+ Добавить

ID	Активность	Код
50	Да	<!-- Yandex.Metrica counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a)(m[i]=m[i]  function(){(m[i].a=m[i].a  []).push(arguments)}); m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a))(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrica/tag.js", "ym"); ym(00000000, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrica counter -->
51	Да	


Для всех    - действия -

На странице: 20

Элементы 1 – 2 из 2


#### 4.7. Редактирование Кода

Для редактирования Кода необходимо перейти в пункт “Редактировать” в выпадающем элементе и отредактировать открывшемся окне редактора



#### 4.8. Удаление кода

Для удаления Кода необходимо в выпадающем меню выбрать пункт “Удалить”



#### 5. Техническая поддержка

По вопросам работы ПО возможна консультация специалиста:

- по номеру телефона 8 (800) 505-40-84;
- по электронной почте [top@mworx.ru](mailto:top@mworx.ru).

Генеральный директор

ООО «Медиа Воркс АйТи»

